

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zagreb, Ulica Crvenog križa 14

Datum slanja Poziva: 3. veljače 2021.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Poziv za dostavu ponude mogu preuzeti putem web stranice Hrvatskog Crvenog križa (www.hck.hr). Sve eventualne izmjene i dopune dokumentacije bit će objavljene na ovoj navedenoj web stranici.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

ZA PREDMET NABAVE

DUPLI UREDSKI (POSLOVNI) KONTEJNERI – IZMJENA 3.2.2021.

Evidencijski broj nabave: **1003944-05-5-176-21/19**

Napomena: čl.5. Postupci nabave robe u kriznoj situaciji – POTRES PETRINJA.

Sadržaj

1.	OPĆI PODACI.....	3
1.1.	Podaci o naručitelju	3
1.2.	Osoba zadužena za kontakt	3
1.3.	Vrsta postupka nabave.....	3
1.4.	Datum Poziva na dostavu ponude:.....	3
1.5.	Vrsta ugovora o nabavi	3
1.6.	Objašnjenja i izmjene Poziva za dostavu ponuda.....	3
2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	3
2.1.	Opis predmeta nabave	3
2.2.	Opis načina nuđenja:.....	6
2.3.	Količina predmeta nabave	6
2.4.	Troškovnik.....	6
2.5.	Mjesto isporuke:	6
2.6.	Rok, način i mjesto isporuke.....	6
3.	PODACI O PONUDI.....	6
3.1.	Sadržaj ponude	6
3.2.	Način izrade ponude:	7
3.3.	Način dostavljanja ponude	7
3.4.	Način određivanja cijene ponude.....	7
3.5.	Kriterij za odabir ponude	7
3.6.	Jezik i pismo ponude	8
3.7.	Rok valjanosti ponude	8
4.	OSTALE ODREDBE:	8
4.1.	Rok za dostavu Ponuda:	8
4.2.	Otvaranje ponuda:.....	8
4.3.	Rok, način i uvjeti plaćanja:.....	8
5.	PRILOZI	8

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

Naručitelj: Hrvatski Crveni križ
Adresa: Ulica Crvenog križa 14, 10 000 Zagreb
OIB: 72527253659
Telefon: 00 385 1 4655 814
Internet adresa: www.hck.hr
Elektronička pošta: redcross@hck.hr

1.2. Osoba zadužena za kontakt

Ime i prezime: Ognjen Puljak
Broj telefona: 01/ 4655 814 (142)
Broj mobitela: 00 385 91 786 3656
E-mail: ognjen.puljak@hck.hr

1.3. Vrsta postupka nabave

Naručitelj provodi postupak nabave roba primjenom Pravila IFRC-a kako je navedeno člankom 5. Pravila o provođenju postupaka nabave roba, radova i usluga u Hrvatskom Crvenom križu (ur.br. 1000420-01-4-29-19/02-1 od 2. svibnja 2019. godine).

1.4. Datum Poziva na dostavu ponude:

02.02.2021. godine.

1.5. Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi roba bit će sklopljen sukladno uvjetima iz ove dokumentacije i ponudi odabranog Ponuditelja.

1.6. Objasnjenja i izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjnjima, izmijeniti Poziv za dostavu ponuda.

- A) Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za Poziv za dostavu ponude. Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem odnosno slanjem upita na adresu elektroničke pošte: ognjen.puljak@hck.hr.
- B) Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, osigurat će se dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima kojima je upućen Poziv za dostavu ponude.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave su dva (2) dupla uredska (poslovna) kontejnera projektirana u maksimalnim gabaritima za korištenje regularnog transporta bez signalizacije u minimalnim dimenzijama 6050mm / 2435mm x 2 / 2850mm (dužina/širina/visina) za jedan od ukupno dva kontejnera koja će se spajati u jedan uredski prostor na lokaciji isporuke. Uredski kontejner sastoji se od samonosive konstrukcije, zidnih sendvič panela, krovnih sendvič panela i podnice od drvenih ploča ispod koje se nalazi termoizolacija (T.I.). Kontejner se sastoji od uredskog dijela i sanitarnog čvora. Uredski kontejneri moraju biti projektirani na način da se predviđa razdvajanje duplog uredskog kontejnera, nakon njegove upotrebe na dva kontejnera od kojih će jedan imati sanitarni čvor, a drugi ne. Svi potreбni materijali (stranice kontejnera i ostali materijali) za

razdvajanje odnosno zatvaranje duplog poslovnog kontejnera nakon njegove upotrebe u dva funkcionalna kontejnera moraju biti isporučeni u sklopu ovoga predmeta nabave i to u obliku pogodnom za skladištenje i naknadnu montažu. Tolerirat će se odstupanje od zadanih dimenzija +/- 5%, ali u slučaju odstupanja potrebno ih je zabilježiti odnosno navesti u Tablici minimalnih tehničkih specifikacija (Obrazac 5).

Minimalne tehničke specifikacije (nakon razdvajanja):

- a) **Pod kontejnera** – Metalni čelični profili, debljine minimalno 3 mm, zavareni u skladu s ISO standardom. Pod od cementne iverice otporne na vodu ili jednakovrijedno, zatvoren odozdo čeličnim limom debljine minimalno 0,55 mm. Termoizolacija od minimalno 100 mm poliuretana,
- b) **Krov kontejnera** – Metalni zavareni čelični okvir debljine 3 mm. Pokrov kontejnera od čelika minimalno 0,55 mm debljine s nosivosti krova od minimalno 1,15 kN/m². Vanjska termoizolacija od poliuretana od minimalno 100 mm debljine. Unutarnji kontejnerski plafon od poliuretanskih ploča 30 mm debljine u bijeloj boji.
- c) **Kontejnerski stupovi** – Čelična konstrukcija od profila debljine 3 mm koji su antikorozivno zaštićeni. Četiri kontejnerska stupa zavarena su podnom i krovnom kontejnerskom ramom, a nosivost stupova mora omogućiti trostruko postavljanje kontejnera jedan na drugi (na donji kontejner se prema potrebi mogu postaviti još dva kontejnera).
- d) **Zidovi kontejnera** – Zidni limeni panel izведен od pocićanog lima debljine 0,5 mm iznutra i izvana. Izolacija od poliuretana debljine minimalno 100 mm. Unutarnja i vanjska boja bijela.
- e) **Prozori i vrata kontejnera** – Ulagalica vrata su minimalnih dimenzija 800x2000 mm, okvir i krila su izrađena od metalnih profila, kompletno s bravom, cilindrom i kvakom ili jednakovrijedno. Dva prozora dimenzija 900x1200 mm se nalaze sa svake strane vrata, prozori su s roletama i izrađeni su od PVC-a s duplim izolacijskim staklom ili jednakovrijedno. Jedan PVC sanitarni prozor bijele boje 625x475 mm s otklopnim otvaranjem ili jednakovrijedno.
Navedeni zahtjevi moraju biti ispunjeni za kontejnere nakon razdvajanja osim za sanitarni prozor, smještaj vrata kontejnera u vremenu dok će kontejneri biti spojeni u dupli uredski kontejner ponuditelj predlaže sam u skici duplog uredskog kontejnera.
- f) **Sanitarni čvor** – Priklučak: dovod $\frac{3}{4}$ " / odvod Ø110. WC školjka, umivaonik i bojler, držač sapuna, držač ubrusa i ogledalo. Dimenzije sanitarnog čvora nisu točno određene. Samo jedan od dva kontejnera koja se spajaju u dupli uredski kontejner mora imati sanitarni čvor.
- g) **Električna instalacija** – jednofazna struja s priključnim kablom od minimalno 20 m te priključkom na vanjski razvodni ormar. Električna instalacija mora biti izvedena na način da se kontejneri mogu razdvojiti, a da instalacija bude funkcionalna za oba kontejnera nakon razdvajanja. Minimalni zahtjevi za električnu instalaciju duplog poslovnog kontejnera:
 - 8 kom dupla utičnica
 - 4 kom prekidač za svjetlo
 - 4 kom LED lampa sa zaštitnim staklom, snaga 2 x 18 W ili jednakovrijedno
 - 2 kom Električna grijalica snage 2 kW
 - 1 kom Električna grijalica 500 W
 - 2 kom Klima uređaj, split sistem, grijanje/hlađenje, snage 3,5 kW
 - 4 kom Električni ormarić s automatskom sklopkom
 - 2 kom 1x15 W LED lampa sa zaštitnim staklom za sanitarni prostor ili jednakovrijednoRaspored električnih utičnica nije točno određen, ali potrebno ga je uskladiti s okvirnim razmještajem namještaja odnosno skicom unutrašnjosti kontejnera uključujući podršku funkcioniranju čajne kuhinje. Nakon razdvajanja u svakom kontejneru mora ostati

- h) **Boja** – vanjska boja kontejnera mora biti bijele boje, otporna na vremenske prilike s antikorozivnom zaštitom. Na vanjskim vratima treba biti oznaka Hrvatskog Crvenog križa čiji izgled ćemo dostaviti odabranom ponuditelji odnosno isporučitelju.
 - i) **Unutrašnjost kontejnera** – Namještaj kontejnera nije sastavni dio ove nabave. Od ponuditelja se traži da dostavi svoju skicu razmještaja namještaja s dimenzijsama za povezani dupli kontejner koji će biti usuglašen s razmještajem električnih instalacija. U unutrašnjosti kontejnera trebamo skicu za smještaj sljedećih elemenata:
 - Najmanje 5 radnih stolova sa stolicama
 - Najmanje 5 ladičara visine da se mogu postaviti ispod stolova
 - 2 velika ormara za spise (po dužini kraće strane kontejnera)
 - Pomoćni stol za odlaganje (samo za vrijeme dok je kontejner spojen u dupli uredski kontejner)
 - Blok kuhinja u jednostavnom obliku – u obliku čajne kuhinje (cca. dva kuhala, sudoper, manju radu ploču i mali frižider)
 - Najmanje jednu pregradu kojom se dupli poslovni kontejner može odvojiti u najmanje dvije prostorije
- Dimenzije namještaja nisu točno određene, a od ponuditelja se očekuje da ponude svoju skicu unutrašnjosti duplog kontejnera s navedenim namještajem i dimenzijsama namještaja te skice dva kontejnera nakon razdvajanja duplog uredskog (poslovog) kontejnera (jedan bez i jedan sa sanitarnim čvorom). Skica unutrašnjosti duplog kontejnera s rasporedom navedenog namještaja i dimenzijsama namještaja, te skica jednog uredskog kontejnera sa sanitarnim čvorom i drugog kontejnera bez sanitarnog čvora su sastavni dio ponude, a ponude koje neće sadržavati navedeno biti će odbačene kao nepravilne. Smještaj blok kuhinje nakon razdvajanja ostaje na ponuditeljima da procijene gdje ju je najbolje smjestiti.
- j) Dvije dodatna stranice za zatvaranje kontejnera nakon razdvajanja. Prilikom izrade navedenih skica unutrašnjosti kontejnera, ponuditelji moraju definirati raspored vrata i prozora duplog poslovog kontejnera i dva kontejnera nakon razdvajanja. Ponuditelji u skicama moraju naznačiti hoće li dupli kontejner imati dva para vrata ili će se vrata nalaziti na jednoj od dvije dodatne stranice za zatvaranje dva kontejnera nakon razdvajanja.
 - k) **Troškove dostave kontejnera i troškove montaže** i istovara na pripremljenu podlogu snosi ponuditelj.
 - l) **Jamstvo** – minimalno godinu dana na sve artikle i antikorozivnu zaštitu.
 - m) Kontrolu kvalitete provjerit će članovi Povjerenstva za nabavu Hrvatskog Crvenog križa prije isporuke.

Proizvod mora zadovoljavati sve zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na ispravnost za stavljanje robe na tržište odnosno vezano za transport u Republici Hrvatskoj.

Kvaliteta isporučenog proizvoda mora biti sukladna važećim zakonima, pravilnicima i drugim propisima o kvaliteti robe u prometu te ispravno deklarirana.

Ponuditelj je dužan priložiti ponudi i tehnički opis ponuđenog proizvoda. Tehnički opis proizvoda mora sadržavati:

1. Naziv proizvoda iz troškovnika;
2. Opis proizvoda - kratka specifikacija (tehnički opis) ponuđenog proizvoda sa svim parametrima na temelju kojih Naručitelj nedvojbeno može utvrditi sukladnost ponuđenog proizvoda sa svim zahtjevima Naručitelja iz opisa/ specifikacija predmeta nabave;
3. Skica unutrašnjosti duplog uredskog (poslovog) kontejnera s rasporedom navedenog namještaja i dimenzijsama namještaja što uključuje jedan kontejner sa sanitarnim čvorom i drugi kontejner bez sanitarnog čvora;
4. Dokumentaciju proizvoda (skice, tlocrti, katalog) iz koje će se moći iščitati zadovoljavanje traženih minimalnih tehničkih specifikacija;

U obrascu 5 Poziva na dostavu ponude nalazi se tablica minimalnih tehničkih specifikacija koju je potrebno ispuniti te ovjeriti potpisom i pečatom.

2.2. Opis načina nuđenja:

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Potrebno je nuditi cjelokupan predmet nabave.

2.3. Količina predmeta nabave

Predmet nabave su 4 (2+2) uredska kontejnera prema specifikaciji u točki 2.1.

Naručitelj zadržava pravo naručivanja veće količine predmeta nabave, prema jediničnim cijenama postignutim u ovom postupku nabave. Ukupne količine predmeta nabave definirat će se ugovorom.

2.4. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio Poziva za dostavu ponude (Obrazac 2). Količine navedene u troškovniku su okvirne, a stvarna količina realizirana tijekom trajanja Ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine navedene u Troškovniku (Obrazac 2).

Troškovnik mora biti u potpunosti popunjeno. Na za to predviđenom mjestu Ponuditelj mora upisati proizvod koji nudi i druge elemente ponude predviđene u tablici Troškovnika s jediničnom i ukupnom cijenom. Jedinična cijena proizvoda iskazuju se na dvije decimale. Ponuditelj ne smije ni na koji način mijenjati stavke Troškovnika.

Troškovnik je Obrazac 2 uz Poziv za dostavu ponude i prilog Ugovoru o nabavi roba. Jedinična cijena proizvoda u Troškovniku i ukupna ponudbena cijena moraju biti zaokruženi na dvije decimale. Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni oblik Troškovnika.

2.5. Mjesto isporuke:

- 1. PETRINJA**
- 2. GLINA**

Napomena: Točno mjesto isporuke i montaže naknadno će se dostaviti ugovorenom isporučitelju!

2.6. Rok, način i mjesto isporuke

Rok isporuke je dugi kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i određuje se na ponudbenom listu u kalendarskim danima. Rok isporuke ne smije biti duži od 45 (kalendarskih) dana i sve ponude s rokom isporuke dužim od 45 (kalendarskih) dana biti će odbačene kao nepravilne.

3. PODACI O PONUDI

3.1. Sadržaj ponude

Ponuditelji moraju dostaviti:

1. Ponudbeni list popunjeno - Obrazac 1;
2. Ponudbeni troškovnik popunjeno – Obrazac 2;
3. Izjava ponuditelja o etičnosti poslovanja,- Obrazac 3
4. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda popunjenu – Obrazac 4;
5. Tablicu minimalnih tehničkih specifikacija – Obrazac 5
6. Tehnički opis ponuđenih proizvoda kako je navedeno u točki 2.4. sa skicom
7. Fotografije predmeta nabave i/ili slike iz kataloga
8. Skica dizajna interijera za kontejner prije i nakon razdvajanja

Predmetnu dokumentaciju za nadmetanje Ponuditelji su obvezni pažljivo pregledati i upoznati se sa svim zahtjevima Naručitelja te dostaviti ponudu prema traženim zahtjevima iz ovog

Poziva za dostavu ponude sa svim traženim dokumentima. Ponuda mora sadržavati sve navedene priloge u ovoj točki. Pri sastavljanju ponude NE SMIJU se dodavati redovi ili stupci ili na bilo koji način mijenjati izgled obrasca Ponudbenog lista i Troškovnika.

3.2. Način izrade ponude:

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Pozivu za dostavu ponude te treba sadržavati sve elemente propisane Pozivom. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje po zakonu i ovjerena pečatom ponuditelja. Ponuda mora biti povezana u cjelinu. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom. Ponuditelj može predati samo jednu ponudu.

3.3. Način dostavljanja ponude

Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi. Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici. Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba navesti adresu:

**Hrvatski Crveni križ
Ulica Crvenog križa 14
10 000 Zagreb**

U donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka:

**NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE
DUPLI POSLOVNI KONTEJNERI
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
1003944-05-5-176-21/19**

Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu Ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti Ponuditelju.

Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvorí.

Pri dolasku u Hrvatski Crveni križ dužni ste se pridržavati uputa zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa vezano za provođenje sigurnosnih epidemioloških mera s ciljem sprječavanja pojave i širenja COVID19. Za vrijeme boravka u prostorima Hrvatskog Crvenog križa dužni ste koristiti vlastitu zaštitnu masku.

3.4. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

3.5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta iz Poziva za dostavu ponude, dostavljena dokumentaciju i uzorak prema opisu i specifikacijama predmeta nabave iz točke 2. ovog Poziva za dostavu ponude. Maksimalan broj

bodova koje pojedina ponuda može dobiti je 100. Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude su sljedeći:

1. Najniža cijena ponude bez PDV-a čiji je relativni značaj u ukupnoj ocjeni ponude 70%. Najnižoj ponudi dodjeljuje se maksimalno 70 bodova.
Bodovi za predloženi financijski iznos ponude (Bp) = 70 maksimalnih bodova X najniži iznos dostavljene ponude (Cmin) / predloženi financijski iznos ponude koja se ocjenjuje (Cp)

Maksimalno 70 bodova

$$Bp = \frac{70 \times C_{min}}{C_p}$$

2. Drugi kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude je rok isporuke (u kalendarskim danima) koji se navodi u ponudbenom listu. Rok isporuke ne smije biti duži od 45 kalendarskih dana. Sve ponude s rokom isporuke dužim od 45 kalendarskih dana biti će odbačene kao nepravilne. Ponuda s najkraćim rokom isporuke dobiva maksimalnih 30 bodova, a ostale ponude se ocjenjuju na način da se 30 bodova pomnoži s najkraćim ponuđenim rokom isporuke (Rmin) pa onda podijeli s rokom isporuke od ponude koja se trenutno ocjenjuje (Rp).
Maksimalni broj bodova u ovom kriteriju iznosi 30 bod odnosno ukupan značaj pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 30%.

Maksimalno 30 bodova

$$Ri = \frac{30 \times R_{min}}{R_p}$$

U prilogu 1. navedena je tablica s kriterijima za odabir ponude.

3.6. Jezik i pismo ponude

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.7. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude.

Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

4. OSTALE ODREDBE:

4.1. Rok za dostavu Ponuda:

Ponude je potrebno dostaviti do **9. veljače 2021. godine do 14:00 sati**. Mjesto podnošenja ponude: Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14, 10 000 Zagreb

4.2. Otvaranje ponuda:

Otvaramo ponuda neće biti javno.

4.3. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Način plaćanja je 30 dana računajući od dana zaprimanja računa.

5. PRILOZI

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik ponude
3. Izjava o etičnosti poslovanja

4. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda
5. Tablica tehničkih specifikacija
6. Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: DUPLI UREDSKI (POSLOVNI) KONTEJNERI

Evidencijski broj nabave: 1003944-05-5-176-21/19

Naručitelj: Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14/l, 10000 Zagreb

Ponuditelj: (Tvrtka ili naziv): _____

Sjedište: _____

OIB: _____ **Broj računa(IBAN):** _____

Obveznik PDV-a: DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

E-pošta: _____

Kontakt osoba: _____

Tel/Mob: _____ **Telefaks:** _____

PONUDA:

Cijena ponude bez PDV-a: _____ HRK

PDV: _____ HRK

UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om: _____ HRK

Rok valjanosti ponude je _____ od dana otvaranja ponuda.

Rok isporuke od dana zaprimanja narudžbe je _____ kalendarskih dana.

Ponuda broj: _____

Datum ponude: _____

Ponuditelj: _____

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

Potpis i pečat

TROŠKOVNIK PONUDE

za nabavu: DUPLI UREDSKI (POSLOVNI) KONTEJNERI

1. Naziv ponuditelja: _____

Adresa: _____

MB: _____; OIB: _____

2. Naručitelj: Hrvatski Crveni križ

Predmet nabave: **UREDSKI (POSLOVNI) KONTEJNERI SA SANITARNIM ČVOROM**

Opis usluge	Količina/ komada	Jedinična cijena u HRK	Ukupna cijena u HRK
DUPLI UREDSKI (POSLOVNI) KONTEJNERI	2		
TROŠKOVI MONTAŽE NA PRIPREMLJENU BETONSKU PODRŠKU	2		
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA DVIJE LOKACIJE (prema točki 2.5 Poziva na dostavu ponude)	2		
Cijena ponude u HRK bez PDV-a =			
Iznos PDV-a u HRK =			
Ukupna cijena ponude u HRK s PDV-om =			

U _____, _____ 2021. godine

Potpis odgovorne osobe ponuditelja

Obrazac 3

Evidencijski broj nabave: 1003944-05-5-176-21/19

IZJAVA O ETIČNOSTI POSLOVANJA

Kojom ja,

(ime i prezime, broj osobne iskaznice i naziv izdavatelja)

kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je gospodarski subjekt registriran za djelatnost koja je predmet nabave;

da kao osoba ovlaštena za njegovo zakonsko zastupanje, nisam pravomoćno osuđen za kazneno djelo sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, diećej rada ili drugih oblika trgovanja ljudima;

da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za gospodarski kriminal;

da su ispunjene sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mi prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja;

da se nisam lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije;

da gospodarski subjekt nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, i njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti i nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;

da u posljednje dvije godine do početka postupka nabave nisam učinio težak profesionalni propust; da proizvodi i usluge koje nudimo nisu nastali u procesima u kojima je korišten rad djece.

U _____, _____ 2021. godine.

(potpis ovlaštene osobe)

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave
Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

kojom ja

(naziv ponuditelja, adresa, OIB)

Izjavljujem da su mi poznate odredbe iz Poziva za dostavu ponuda, da ih prihvaćam i da ću izvršiti predmet nabave, u skladu s tim odredbama i za cijene koje su navedene u dostavljenoj ponudi.

Gore navedeno potvrđujem svojim potpisom.

U _____
(mjesto i datum)

M.P. _____
(potpis odgovorne osobe Ponuditelja)

Obrazac 5**Tablica provjere minimalnih tehničkih specifikacija**

Minimalna tehnička specifikacija	Zadovoljava DA/NE (ako je više od traženih minimalnih dimenzija naznačiti)
Pod kontejnera	
Metalni čelični profili minimalno 3 mm debljine	
Čelični lim odozdo od minimalno 0,55 mm	
Pod od cementne iverice ili jednakovrijedno	
Termoizolacija od minimalno 100 mm poliuretana	
Krov kontejnera	
Metalni zavareni čelični okvir debljine minimalno 3 mm	
Pokrov kontejnera od čelika minimalno 0,55 mm debljine	
Nosivost krova minimalno 1,15 kN/m ²	
Unutarnji kontejnerski plafon od poliuretanskih ploča 30 mm debljine u bijeloj boji	
Vanjska termoizolacija od poliuretana minimalno 100 mm debljine	
Kontejnerski stupovi	
Čelična konstrukcija od profila debljine minimalno 3 mm koji su antikorozivno zaštićeni	
Četiri kontejnerska stupa zavarena su podnom i krovnom kontejnerskom ramom	
Nosivost stupova omogućava trostruko postavljanje kontejnera jedan na drugi	
Zidovi kontejnera	
Zidni limeni panel od pocinčanog lima debljine minimalno 0,5 mm iznutra i izvana	
Boja zidova bijela iznutra i izvana	
Termoizolacija debljine minimalno 100 mm od poliuretana	

Prozori i vrata (nakon razdvajanja duplog kontejnera)	
Ulažna metalna vrata su dimenzija 875x2000 mm, okvir i krila su izrađena od metalnih profila, kompletno s bravom, cilindrom i kvakom ili jednakovrijedno	
Dva prozora minimalnih dimenzija 900x1200 mm se nalaze sa svake strane vrata, prozori su s roletama i izrađeni su od PVC-a s duplim izolacijskim stakлом ili jednakovrijedno	
Jedan PVC sanitarni prozor minimalnih dimenzija 625x475 mm s otklopnim otvaranjem ili jednakovrijedno.	
Sanitarni čvor	
Priklučak: dovod $\frac{3}{4}$ " / odvod Ø110	
WC školjka, umivaonik i bojler, držač sapuna, držač ubrusa i ogledalo	
Električna instalacija	
jednofazna struja s priključnim kablom od minimalno 20 m te priključkom na vanjski razvodni ormari	
Električna instalacija izvedena na način da se kontejneri mogu razdvojiti, a da instalacija bude funkcionalna za oba kontejnera nakon razdvajanja.	
8 kom Dupla utičnica	
4 kom Prekidač za svjetlo	
4 kom LED lampa sa zaštitnim stakлом, snaga 2 x 18 W	
2 kom Električna grijalica snage 2 kW	
1 kom Električna grijalica 500 W	
2 kom Klima uređaj, split sistem, grijanje/hlađenje, snage 3,5 kW	
2 kom Električni ormarić s automatskom sklopkom	
Boja	
vanjska boja kontejnera bijela, otporna na vremenske prilike sa antikorozivnom zaštitom.	

Unutrašnjost kontejnera	
Skica unutrašnjosti duplog poslovnog kontejnera s 5 radnih stolova, 5 ladičara, 2 velika ormara za spise i pomoćnim stolom te blok čajnom kuhinjom (2 kuhalja, sudoper, mali frižider i radna ploča	
Skica unutrašnjosti kontejnera nakon razdvajanja. Kontejner ima sanitarni čvor, 2 radna stola, 2 ladičara i veliki ormara za spise	
Skica unutrašnjosti kontejnera nakon razdvajanja. Kontejner bez sanitarnog čvora, 2 radna stola, 2 ladičara, veliki ormara za spise i pomoćni stol	
Dodatne stranice za zatvaranje kontejnera nakon razdvajanja	
Dvije dodatne stranice za zatvaranje dva kontejnera nakon što se dupli kontejneri budu razdvajali (navesti ako jedna od dvije stranice ima vrata)	
Jamstvo	
minimalno godinu dana	

NAPOMENA: Upisati u svaku rubriku pored minimalnih traženih zahtjeva ispunjava li ponuđeni traženo (upisati da ili ne)

Potpis odgovorne osobe ponuditelja

Datum

Prilog 1

Kriteriji za odabir ponude - Obrazac za evaluaciju ponuda

Napomena: popunjavanje naručitelj

	Kriteriji za dodjelu ugovor	Dodjela kriterija prema slijedećim zahtjevima	Maksimalan broj bodova i način bodovanja	Dodjeljeni bodovi
1	Najniža cijena	<p>Najnižoj ponudi dodjeljuje se maksimalno 70 bodova.</p> <p>Bodovi za predloženi finansijski iznos ponude = 70 maksimalnih bodova X najniži iznos dostavljene ponude (Cmin) / predloženi finansijski iznos ponude koja se ocjenjuje (Cp)</p>	<p>Maksimalno 70 bodova</p> $Bp = \frac{70 \times C_{\min}}{C_p}$	
2	Rok isporuke	<p>Drugi kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude je rok isporuke (u kalendarskim danima) koji se navodi u ponudbenom listu. Rok isporuke ne smije biti duži od 45 kalendarskih dana. Sve ponude s rokom isporuke dužim od 45 kalendarskih dana biti će odbačene kao nepravilne. Ponuda s najkraćim rokom isporuke dobiva maksimalnih 30 bodova, a ostale ponude se ocjenjuju na način da se 30 bodova pomnoži s najkraćim ponuđenim rokom isporuke (Rmin) pa onda podijeli s rokom isporuke od ponude koja se trenutno ocjenjuje (Rp).</p> <p>Maksimalni broj bodova u ovom kriteriju iznosi 30 bod odnosno ukupan značaj pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 30%.</p>	<p>Maksimalno 30 bodova</p> $Ri = \frac{30 \times R_{\min}}{R_p}$	
			Ukupno bodova:	

Maksimalan broj bodova s kojim jedna ponuda može biti ocijenjena je 100. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira (jednak omjer cijene i kvalitete) naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.